To Ted
E. Zhao
7 Aug. 1982

川生科技

两栖爬行动物研究专刊第二辑

2
1974

四川省生物研究所

毛主席语录

路线是个纲，纲举目张。

深挖洞，广积粮，不称霸。

备战、备荒、为人民。

自力更生，艰苦奋斗，破除迷信，解放思想。

阶级斗争、生产斗争和科学实验，是建设社会主义国家的三项伟大革命运动。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

两栖爬行动物研究专刊第二辑

目　录

基 本 资 料

中国两栖爬行动物名录及其地理分布……………………………1—40

世界毒蛇概况……………………………………………………66—81

区 系 调 查

安徽省两栖爬行动物调查初步报告……………………………48—57

四川省二郎山两栖爬行动物调查报告…………………………58—65

经 济 利 用

两栖爬行动物经济利用参考资料………………………………41—47

研 究 动 态

西藏自治区两栖爬行动物的首次科学考察………………………………82

湖北省两栖爬行动物分类区系的调查……………………………………82

两栖爬行动物经济利用情况的调查………………………………………83

《中国动物志》两栖纲和爬行纲各分册编写动态………………………83

出 版 简 讯

《中国的毒蛇及蛇伤防治》…………………………………………………84

其　　他

告读者…………………………………………………………………………84

中国两栖爬行动物名录
及其地理分布

两栖爬行动物研究室

两栖纲动物在我国已知有210种左右，分隶35属11科3目，爬行纲动物在我国已知有300种左右，分隶99属21科4目。现将初步名录及其在我国各省（区）的分布情况整理出来，供各教学、科研、博物馆、动物园及有关业务部门的同志参考。

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
滇螈	*Hypselotriton wolterstorffi* (Boulenger)																●												
秉螈	*Pingia granulosa* (Chang)																					●							
无尾目	SALIENTIA																												
盘舌蟾科	DISCOGLOSSIDAE																												
大蹼铃蟾	*B. maxima* (Boulenger)															●	●	●											
微蹼铃蟾	*B. microdeladigitora* Liu, Hu *et* Yang																●		●										
东方铃蟾	*B. orientalis* (Boulenger)	●	●	●	●	●															●								
锄足蟾科	PELOBATIDAE																												
淡肩角蟾	*Megophrys boettgeri* (Boulenger)							?	?			?				●				●		●	●		●		●		●
宽头大角蟾	*M. carinensis* (Boulenger)															●	●	●											●
大花角蟾	*M. giganticus* Liu, Hu *et* Yang																●												
挂墩角蟾	*M. kuatunensis* Pope																					●			●				
白颌大角蟾	*M. lateralis* (Anderson)																●										●		
小角蟾	*M. minor* Stejneger								?							●	●	●	?										●

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
南江角蟾	*M. nankiangensis* Liu, Hu *et* Yang															●													
峨眉角蟾	*M. omeimontis* Liu														●	●	●												
粗皮角蟾	*M. palpebralespinosa* Bourret																●												
凹顶角蟾	*M. parva* (Boulenger)																●												
沙坪角蟾	*M. shapingensis* Liu															●													
棘指角蟾	*M. spinatus* Liu *et* Hu															●		●											●
瓦山角蟾	*M. weigoldi* Vogt															●													
小口拟角蟾	*Ophryophryne microstoma* Boulenger																												●
峨山掌突蟾	*Carpophrys oshanensis* (Liu)															●	●	●	●										
蛰掌突蟾	*C. pelodytoides* (Boulenger)																●	●				●			●				●
沙巴拟髭蟾	*Leptobrachium chapaensis* (Bourret)																●												
东南亚拟髭蟾	*L. hasseltii* Tschudi																											●	
峨眉髭蟾	*Vibrissaphora boringii* Liu															●													
雷山髭蟾	*V. leishanensis* Liu *et* Hu																	●											

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
崇安髭蟾	*V. liui* Pope																								●				
金顶齿蟾	*Oreolalax chintingensis* (Liu *et* Hu)															●													
大齿蟾	*O. major* (Liu *et* Hu)															●													
峨眉齿蟾	*O. omeimontis* (Liu *et* Hu)															●													
秉志齿蟾	*O. pingii* (Liu)															●													
宝兴齿蟾	*O. popei* (Liu)								?			●				●													
疣刺齿蟾	*O. rugosa* (Liu)															●	●												
无蹼齿蟾	*O. schmidti* (Liu)															●													
齿蟾蝌蚪仙米洞	*O. sp.*															●													
齿蟾蝌蚪 毕节	*O. sp.*																	●											
齿蟾蝌蚪 威宁	*O. sp.*																	●											
齿蟾蝌蚪 景东	*O. sp.*																●												

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
西藏短齿蟾	*Scutiger boulengeri* (Bedriaga)														●	●													
锡金短齿蟾	*S. sikkimensis* (Blyth)														●														
胸腺短齿蟾	*S. glandulatus* (Liu)															●													
花短齿蟾	*S. maculatus* (Liu)														●	●													
刺胸短齿蟾	*S. mammatus* (Guenther)														●	●													
蟾蜍科	BUFONIDAE																												
大蟾蜍华西亚种	*Bufo bufo andrewsi* Schmidt						●		●							●	●	●	●			●							●
大蟾蜍中华亚种	*B. b. gargarizans* Cantor	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
大蟾蜍岷山亚种	*B. b. minshanicus* Stejneger											●				●													
隐耳蟾蜍	*B. cryptotympanicus* Liu *et* Hu																												●
头盔蟾蜍	*B. galeatus* Guenther																											●	
喜山蟾蜍	*B. himalayanus* Guenther														●														

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
黑眶蟾蜍	*B. melanostictus* Schneider															●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
花背蟾蜍	*B. raddei* Strauch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	?	●							●								
西藏蟾蜍	*B. tibetanus* Zarevski														●	●													
绿蟾蜍	*B. viridis* Laurenti												●																
鳞皮游蟾	*Nectophryne scalptus* Liu *et* Hu																											●	
雨蛙科	HYLIDAE																												
华西雨蛙	*Hyla annectans* (Jerdon)															●	●	●											●
无斑雨蛙	*H. arborea immaculata* Boettger	●	●	●	●		●		●	●								●	●	●	●	●	●		●				
中国雨蛙	*H. chinensis* Guenther						●												●		●	●	●	●	●	●	●		●
东北雨蛙	*H. japonica* Guenther	●	●							●																			
三港雨蛙	*H. sanchiangensis* Pope																	●		●		●			●				●
华南雨蛙	*H. simplex* Boettger																					●					●	●	●
秦岭雨蛙	*H. tsinlingensis* Liu *et* Hu								●							●			●										
蛙科	RANIDAE																												
弹琴蛙	*Rana adenopleura* Boulenger															●	●	●				●	●		●	●	●	●	●

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
黑龙江林蛙	*R. amurensis* Boulenger	●	●	●						●																			
云南臭蛙	*R. andersonii* Boulenger																●	●										●	●
安龙臭蛙	*R. anlungensis* Liu *et* Hu																	●											
棘腹蛙	*R. boulengeri* Guenther							●	●			●				●		●	●					●					●
海蛙	*R. cancrivora* Gravenhorst																											●	
小棘蛙	*R. exilispinosa* Liu *et* Hu																								●				
眼斑棘蛙	*R. feae* Boulenger																●												
脆皮蛙	*R. fragilis* Liu *et* Hu																											●	
无指盘臭蛙	*R. grahami* Boulenger															●	●	●											
沼蛙	*R. guentheri* Boulenger															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日本林蛙昭觉亚种	*R. japonica chaochiaoensis* Liu															●	●	●											
日本林蛙指名亚种	*R. j. japonica* Guenther						●									●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
大头蛙	*R. kuhlii* Duméril *et* Bibron																●					●	●		●	●	●		●
光雾臭蛙	*R. kuangwuensis* Liu et Hu															●													

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
阔褶蛙	*R. latouchii* Boulenger																			●	●	●	●	●	●	●			●
棘胃蛙	*R. liebigii* Guenther														●														
泽蛙	*R. limnocharis* Boie					●	●		●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大绿蛙	*R. livida* (Blyth)																			●		●			●		●	●	●
龙胜臭蛙	*R. lungshengensis* Liu *et* Hu																	●											●
长趾蛙	*R. macrodactyla* Guenther																										●	●	●
花棘蛙指名亚种	*R. m. maculosa* Liu, Hu *et* Yang																●												
绿臭蛙	*R. margaratae* Liu											●				●		●	●										
端鼻蛙	*R. narina* Stejneger																									●			
黑斜线蛙	*R. nigrolineata* Liu *et* Hu																●												
黑斑蛙	*R. nigromaculata* Hallowell	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
黑带蛙	*R. nigrovittata* (Blyth)																●												
双团棘胸蛙	*R. phrynoides* Boulenger															●	●	●											
金线蛙福建亚种	*R. plancyi fukienensis* Pope																						●		●	●			

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
金线蛙指名亚种	*R. p. plancyi* Lataste				●	●	●	●											●	●	●	●		●					
滇　　蛙	*R. pleuraden* Boulenger															●	●	●											
隆肛蛙	*R. quadranus* Liu, Hu *et* Yang								●			●				●			●	●									
粗皮蛙	*R. rugosa* Schlegel	●	●	●																									
台湾蛙	*R. sauteri* Boulenger																									●			●
花臭蛙	*R. schmackeri* Boettger						●					●				●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
棘侧蛙	*R. shini* Ahl																	●											●
胫腺蛙	*R. shuchinae* Liu															●													
棘胸蛙	*R. spinosa* David																		●	●	●	●	●	●	●		●		●
细刺蛙	*R. spinulosa* Smith																											●	
棕背蛙	*R. swinhoana* Boulenger																					●			●	●			
台北蛙	*R. taipehensis* van Denburgh																●								●	●	●	●	●
中国林蛙	*R. temporaria chensinensis* David	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●		●								
天台蛙	*R. tientaiensis* Chang																			●		●							
虎纹蛙	*R. tigrina rugulosa* Wiegmann						?										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
棘肛蛙	*R. unculuanus* Liu, Hu *et* Yang																●												
黑耳蛙	*R. varians* Boulenger																●										?	?	●
竹叶蛙	*R. versabilis* Liu *et* Hu																	●		●		●			●			●	●
威宁蛙	*R. weiningensis* Liu, Hu *et* Yang															●		●											
高山蛙	*Altirana parkeri* Stejneger														●														
倭蛙	*Nanorana pleskei* Guenther											●				●													
圆舌浮蛙	*Ooeidozyga laevis martensi* (Peters)																●											●	●
尖舌浮蛙	*O. lima* (Gravenhorst)																●						●		●		●	●	●
西域湍蛙	*Staurois afghanus* (Guenther)																●												
崇安湍蛙	*S. chunganensis* (Pope)								●			●				●		●						●	●				●
戴云湍蛙	*S. daiyunensis* Liu *et* Hu																								●				
棘皮湍蛙	*S. granulosus* Liu *et* Hu															●													
海南湍蛙	*S. hainanensis* Boulenger																											●	

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
理县湍蛙	*S. lifanensis* Liu															●													
棕点湍蛙	*S. loloensis* Liu															●													
四川湍蛙	*S. mantzorum* (David)											?				●	●												
山湍蛙	*S. monticola* (Anderson)														●														
长吻湍蛙	*S. nasica* (Boulenger)																●												
华南湍蛙	*S. ricketti* (Boulenger)															●		●	●			●	●	●	●		●		●
小湍蛙	*S. torrentis* (Smith)																											●	
武夷湍蛙	*S. wuiensis* Liu et Hu																			●					●				
湍蛙蝌蚪(勐养)	*S. sp.*																●												
湍蹼湍蛙	*Cornufer sp.*																●												
树蛙科	RHACOPHORIDAE																												
凹腿树蛙	*Rhacophorus cavirostris* (Guenther)														●		●											●	●
经甫树蛙	*R. chenfui* Liu															●			●										
大树蛙	*R. dennysi* Blanford															●		●		●		●	●	●	●		●		●

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
宝兴树蛙	*R. dugritei* (David)															●	●	●											
琉球树蛙	*R. eiffingeri* (Boettger)																									●			
棕褶树蛙	*R. feae* Boulenger																●												
洪佛树蛙	*R. hungfuensis* Liu *et* Hu															●													●
日本树蛙	*R. japonicus* (Hallowell)																									●			
广西疣斑树蛙	*R. leprosus kwangsiensis* Liu *et* Hu																												●
斑腿树蛙	*R. leucomystax* (Gravenhorst)											●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
莹树蛙	*R. maculatus* (Gray)														●														
白颌大树蛙	*R. maximus* Guenther														●		●												
台湾树蛙	*R. moltrechti* Boulenger																									●			
无声囊树蛙	*R. mutus* Smith																●	●										●	●
黑点树蛙	*R. nigropunctatus* Liu, Hu *et* Yang																	●											
峨眉树蛙	*R. omeimontis* (Stejneger)															●													●
海南树蛙	*R. oxycephalus* Boulenger																											●	
原指树蛙	*R. pollicaris* Werner																									●			

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
黑蹼树蛙	*R. reinwardtii* (Boie)																●												●
红蹼树蛙	*R. rhodopus* Liu *et* Hu																●											●	●
壮树蛙	*R. robustus* Boulenger																									●			
瑶山树蛙	*R. yaoshanensis* Liu *et* Hu																												●
白斑小树蛙	*Philautus albopunctatus* Liu *et* Hu																												●
背条小树蛙	*P. doriae* (Boulenger)																●											●	
黑眼睑小树蛙	*P. gracilipes* Bourret																●												
眼斑小树蛙	*P. ocellatus* Liu *et* Hu																											●	
白颊小树蛙	*P. palpebralis* Smith																●												
红吸盘小树蛙	*P. rhododiscus* Liu *et* Hu																								●				●
侧条小树蛙	*P. vittatus* (Boulenger)														●		●											●	●
姬蛙科	MICROHYLIDAE																												

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
云南小狭口蛙	*Calluella yunnanensis* Boulenger															●	●	●											
粗皮姬蛙	*Microhyla butleri* Boulenger															●	●	●	●			●	●		●		●	●	●
大姬蛙	*M. fowleri* Taylor																●												
小弧斑姬蛙	*M. heymonsi* Vogt																●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
合征姬蛙	*M. mixtura* Liu, Hu *et* Yang								●							●		●	●	●									
饰纹姬蛙	*M. ornata* (Duméril *et* Bibron)						●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
花姬蛙	*M. pulchra* (Hallowell)																●	●	●			●		●	●		●	●	●
花细狭口蛙	*Kalophrynus pleurostigma interlineatus* (Blyth)																●										●	●	●
北方狭口蛙	*Kaloula borealis* (Barbour)	●	●	●	●	●	●	●	●										●		●	●							
花狭口蛙海南亚种	*K. pulchra hainana* Smith																											●	
花狭口蛙指名亚种	*K. p. pulchra* Gray																●										●		●
四川狭口蛙	*K. rugifera* Stejneger															●													
多疣狭口蛙	*K. verrucosa* (Boulenger)															●	●	●											

* 待发表的新种

中国爬行动物名录及其地理分布

一、龟鳖目 TESTUDOFORMES

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
龟科	TESTUDINIDAE																												
平胸龟亚科	Platysterninae																												
平胸龟	*Platysternon megacephalum* Gray																●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
龟亚科	Emydinae																												
大头乌龟	*Chinemys megalocephala* Fang																				●								
乌龟	*C. reevesii* (Gray)				●	●	●		●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
眼斑水龟	*Clemmys bealei* (Gray)																								●		●	●	●
黄喉水龟	*C. mutica* (Cantor)																●			●	●	●			●	●	●	●	
黑颈水龟	*C. nigricans* (Gray)																										●		
四眼斑水龟	*C. quadriocellata* (Siebenrock)																										●	●	●
黄缘闭壳龟	*Cuora flavomarginata* (Gray)						●									●			●		●	●		●	●	●			
海南闭壳龟	*C. hainanensis* (Li)																											●	
三线闭壳龟	*C. trifasciata* (Bell)																								●		●	●	●
云南闭壳龟	*C. yunnanensis* (Boulenger)																●												

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
锯缘摄龟	*Cyclemys mouhotii* Gray																											●	●
地龟	*Geoemyda spengleri* (Gmelin)																							●			●	●	●
花龟	*Ocadia sinensis* (Gray)																				?	?				●	●	●	
陆龟亚科	Testudininae																												
缅甸陆龟	*Testudo elongata* Blyth																												●
四爪陆龟	*T. horsfieldi* Gray												●																
凹甲陆龟	*T. impressa* (Guenther)																											●	
海龟科	CHELONIIDAE																												
蠵龟	*Caretta c. olivacea* (Eschscholtz)					●															●	●				●	●		
海龟	*Chelonia mydas* (Linnaeus)					●																●			●	●	●	●	
玳瑁	*Eretmochelys imbricata* (Linnaeus)					●															●	●			●	●	●	●	
棱皮龟科	DERMOCHELYIDAE																												
棱皮龟	*Dermochelys coriacea* (Linnaeus)			●		●															●	●			●		●		●
鳖科	TRIONYCHIDAE																												
鼋	*Pelochelys bibroni* (Owen)																●				●	●			●		●	●	●

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
鳖	*Trionyx sinensis* Wiegmann	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
山瑞鳖	*T. steindachneri* Siebenrock																●	●									●	●	●

二、蜥蜴目 LACERTIFORMES

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
鬣蜥科	AGAMIDAE																												
长棘蜥	*Acanthosaura armata armata* (Gray)																											●	
丽棘蜥	*A. lepidogaster* (Cuvier)																●								●		●	●	●
喜山鬣蜥	*Agama himalayana* (Steindachner)												●		●														
喜山鬣蜥拉萨亚种	*A. h. sacra* Smith														●														
草原鬣蜥	*A. sanguinolenta* (Pallas)												●																
新疆鬣蜥	*A. stoliczkana* (Blanford)												●																
短肢树蜥	*Calotes brevipes* (Werner)																●										●		●
棕背树蜥	*C. emma* Gray																●										●		●
绿背树蜥	*C. jerdoni* Guenther																●												
彭西树蜥	*C. kakhienensis* (Anderson)																●												
西藏树蜥	*C. kingdon-wardi* Smith														●														

中名	学名	黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
细鳞树蜥	*C. microlevis* Boulenger																											•	
白唇树蜥	*C. mystaceus* Dumeril *et* Bibron																•												
变色树蜥	*C. versicolor* (Daudin)																•										•	•	•
裸耳飞蜥	*Draco blanfordi* Boulenger																•												
斑飞蜥	*D. maculatus* (Gray)														•		•											•	•
长肢龙蜥	*Japalura andersoniana* Annandale														•														
短肢龙蜥	*J. brevipes* Gressitt																									•			
裸耳龙蜥	*J. dymondi* (Boulenger)																•												
草绿龙蜥	*J. flaviceps* Barbour *et* Dunn											•				•	•												
宜宾龙蜥	*Japalura grahami* (Stejneger)															•													
喜山龙蜥	*J. kumaonensis* (Annandale)														•														
蓝屿龙蜥	*J. mitsukurii* Stejneger																									•			
丽纹龙蜥	*J. splendida* Barbour *et* Dunn						•		•						•	•	•	•	•					•					
台湾龙蜥	*J. swinhonis* Guenther																									•			
四川龙蜥	*J. szechwanensis* Hu *et* Djao															•													
昆明龙蜥	*J. varcoae* (Boulenger)																•	•											

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
云南龙蜥	*J. yunnanensis* Anderson																●												
蜡皮蜥	***Leiolepis belliana rubritaeniata*** Mertens																										●	●	●
叶城沙蜥	***Phrynocephalus axillaris*** Blanford											●	●																
南疆沙蜥	***P. forsythi*** Anderson												●																
榆林沙蜥	***P. frontalis*** Strauch				●				●	●		●																	
西域沙蜥	***P. przewalskii*** Strauch									●	●			●															
西藏沙蜥	***P. theobaldi*** Blyth												●		●														
变色沙蜥	***P. versicolor*** Strauch									●	●	●	●																
青海沙蜥	***P. vlangalii*** Strauch											●	●	●															
长鬣蜥	***Physignathus cocincinus*** Cuvier																●										●		●
壁虎科	GEKKONIDAE																												
隐耳林虎	*Alsophylax pipiens* (Pallas)										●	●	●																
西域林虎	*A. przewalskii* Strauch												●																
长裸趾虎	*Cyrtodactylus elongatus* Blanford												●																
睑虎	***Eublepharis lichtenfelderi*** Mocquard																											●	

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
截趾虎	*Gehyra mutilatus* (Wiegmann)																●									●		●	
中国壁虎	*Gekko chinensis* Gray																●								●		●	●	●
大壁虎	*G. gecko* (Linnaeus)																●								●	●	●		●
多疣壁虎	*G. japonicus* (Dumeril *et* Bibron)							●	●			●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
蓝屿壁虎	*G. kikuchii* Oshima																									●			
蹼趾壁虎	*G. subpalmatus* Guenther															●		●				●	●		●		●		●
无蹼壁虎	*G. swinhonis* Guenther				●	●	●	●	●												●	●							
纵斑蜥虎	*Hemidactylus bowringii* (Gray)																●								●	●	●	●	●
密疣蜥虎	*H. brookii* Gray																					●			●				
横斑蜥虎	*H. frenatus* Schlegel																●									●	●	●	
锯尾蜥虎	*H. garnotii* Dumeril *et* Bibron																●										●	●	
半叶趾虎	*Hemiphyllodactylus yunnanensis* (Boulenger)																●	●											●
蝎虎	*Platyurus platyurus* (Schneider)														●											●	●		
西域沙虎	*Teratoscincus przewalskii* Strauch									●		●	●																
伊犁沙虎	*T. scincus* (Schlegel)											●	●																

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
石龙子科	SCINCIDAE																												
光蜥	*Ateuchosaurus chinensis* Gray																	●							●		●	●	●
岛蜥	*Emoia atrocostata* (Lesson)																									●			
石龙子	*Eumeces chinensis* (Gray)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝尾石龙子	*E. elegans* Boulenger						●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
琉球石龙子	*E. marginatus* (Hallowell)																									●			
四线石龙子	*E. quadrilineatus* (Blyth)																										●	●	●
大渡石龙子	*E. tunganus* Stejneger														●	●													
黄纹石龙子	*E. xanthi* Guenther				●				●							●			●										
长肢滑蜥	*Leiolopisma doriae* (Boulenger)																●												
喜山滑蜥	*L. himalayana* (Guenther)												●		●														
宁波滑蜥	*L. modestum* (Guenther)																				■	■			●				
山滑蜥	*L. monticola* Schmidt															●	●												
康定滑蜥	*L. potanini* (Guenther)											●			●	●													
西域滑蜥	*L. przewalskii* (Bedriaga)											●																	

续表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
南滑蜥	*L. reevesii* (Gray)																									●	●	●	●
北滑蜥	*L. septentrionalis* Schmidt				●																								
锡金滑蜥	*L. sikkimense* (Blyth)														●														
秦岭滑蜥	*L. tsinlingensis* Hu *et* Djao								●			●																	
股鳞蝘蜓	*Lygosoma boulengeri* (Van Denburgh)																●								●	●		●	●
蝘蜓	*L. indicum* (Gray)						●		●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
斑蝘蜓	*L. maculatum* (Blyth)														●		●												
爪哇蝘蜓	*L. quadrupes* (Linnaeus)																										●		
台湾蝘蜓	*L. smaragdinum* Lesson																									●			
长尾南蜥	*Mabuya longicaudata* (Hallowell)																●									●	●	●	
多线南蜥	*M. multifasciata* (Kuhl)																●											●	
侏[illegible]蜥	*Riopa bowringii* (Guenther)																										●		
缅甸棱蜥	*Tropidophorus berdmorei* (Blyth)																●												
海南棱蜥	*T. hainanus* Smith																											●	●
棱蜥	*T. sinicus* Boettger																										●		●

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
蜥蜴科	LACERTIDAE																												
丽斑麻蜥	*Eremias argus* Peters	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	●								
敏麻蜥	*E. arguta* Pallas									●		●	●																
山地麻蜥	*Eremias brenchleyi* Guenther				●	●	●	●		●											●								
[illegible]	*E. grammica* (Lichtenstein)												●																
密点麻蜥指名亚种	*E. multiocellata multiocellata* (Guenther)									●	●	●	●	●															
密点麻蜥叶城亚种	*E. m. yarkandensis* Blanford												●																
西域麻蜥	*E. przewalskii* (Strauch)									●	●	●	●	●															
四[illegible]鳞麻蜥	*E. quadrifrons* (Strauch)									●		●																	
快步麻蜥	*E. velox* (Pallas)									●		●	●																
虫纹麻蜥	*E. vermiculata* Blanford									●	●	●	●																
捷蜥蜴	*Lacerta agilis exigua* Eichwald												●																
胎生蜥蜴	*L. vivipara* Jacquinfil	●																											
峨嵋地蜥	*Platyplacopus intermedius* (Stejneger)															●	●	●											●
台湾地蜥	*P. kuehnei* (Van Denburgh)																	●								●	●	●	●

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
崇安地蜥	*P. sylvaticus* (Pope)																								●				
黑龙江草蜥	*Takydromus amurensis* Guenther	●	●																										
台北草蜥	*T. formosanus* Boulenger																									●			
高雄草蜥	*T. sauteri* Van Denburgh																									●			
北草蜥	*T. septentrionalis* Guenther		●				●		●			●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
南草蜥	*T. sexlineatus meridionalis* Guenther																●	●						●	●		●	●	●
白条草蜥	*T. wolteri* Fischer	●	●													●			●	●	●		●		●				
双足蜥科	DIBAMIDAE																												
白尾双足蜥	*Dibamus bourreti* Angel																												●
蛇蜥科	ANGUIDAE																												
细蛇蜥	*Ophisaurus gracilis* (Gray)														●		●	●											●
脆蛇蜥	*O. harti* Boulenger															●	●	●			●	●			●	●			●
异蜥科	XENOSAURIDAE																												
鳄蜥	*Shinisaurus crocodilurus* Ahl																												●
巨蜥科	VARANIDAE																												

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
巨蜥	*Varanus salvator* (Laurenti)																●										●	●	●
三、蛇目 SERPENTIFORMES																													
盲蛇科	TYPHLOPIDAE																												
盲蛇	*Typhlops braminus* (Daudin)																●	●	●			●	●		●	●	●	●	●
大盲蛇	*T. diardi* Schlegel																●											●	
高雄盲蛇	*T. koshunensis* Oshima																									●			
蟒科	BOIDAE																												
蟒蛇	*Python molurus bivittatus* Schlegel																●					?			●		●	●	●
红沙蟒	*Eryx miliaris* (Pallas)										●	●	●																
闪鳞蛇科	XENOPELTIDAE																												
海南闪鳞蛇	*Xenopeltis hainanensis* Hu *et* Djao																					●						●	
闪鳞蛇	*X. unicolor* Reinwardt																●										●		
瘰鳞蛇科	ACROCHORDIDAE																												

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
瘰鳞蛇	*Acrochordus granulatus* (Schneider)																											●	
游蛇科	COLUBRIDAE																												
闪皮蛇亚科	Xenoderminae																												
青脊蛇	*Achalinus ater* Bourret																	●											
台湾脊蛇	*A. formosanus* Boulenger																									●			
海南脊蛇	*A. hainanus* Huang																											●	
美姑脊蛇	*A. meiguensis* Hu et Djao															●													
阿里山脊蛇	*A. niger* Maki																									●			
棕脊蛇	*A. rufescens* Boulenger																	●				●			●		●	●	●
黑脊蛇	*A. spinalis* Peters											●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
钝头蛇亚科	Pareinae																												
平鳞钝头蛇	*Pareas boulengeri* (Angel)											●				●		●					●				●		
棱鳞钝头蛇	*P. carinatus* (Boie)																●												
钝头蛇	*P. chinensis* (Barbour)															●	●	●		●		●	●		●		●		●
台湾钝头蛇	*P. formosensis* (Van Denburgh)																									●			

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
[illegible]头蛇	*P. hamptoni* (Boulenger)																											●	
[illegible]纹钝头蛇	*P. macularius* Theobald																●	●									●		●
横纹钝头蛇	*P. margaritophorus* (Jan)																										●	●	
[illegible]头蛇	*P. monticola* (Cantor)														●														
[illegible]头蛇	*Pareas stanleyi* (Boulenger)																					●			●				
游蛇亚科	Colubrinae																												
[illegible]蛇	*Ahaetulla ahaetulla ahaetulla* (Linnaeus)																●										●	●	●
[illegible]蛇	*A. subocularis* (Boulenger)																●												
[illegible]蛇	*Atretium yunnanensis* (Anderson)																●												
[illegible]头蛇	*Calamaria pavimentata* Dumeril et Bibron															●	●	●							●	●	●	●	●
[illegible]头蛇	*C. septentrionalis* Boulenger						●											●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
[illegible]头蛇	*C. yunnanensis* Chernov																●												
[illegible]蛇	*Coluber ravergieri* Menetries												●																
[illegible]蛇	*C. spinalis* (Peters)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																
[illegible]蛇	*Dinodon rosozonatum* Hu et Djao																											●	

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
赤链蛇	*D. rufozonatum* (Cantor)	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黄链蛇	*D. septentrionalis* (Guenther)																	●		●		●	●		●		●	●	●
双斑锦蛇	*Elaphe bimaculata* Schmidt				●	●	●									●			●	●	●	●	●						
王锦蛇	*E. carinata* (Guenther)						●		●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
团花锦蛇	*E. davidi* (Sauvage)	●	●	●	●			●																					
白条锦蛇	*E. dione* (Pallas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●				●	●								
灰腹绿锦蛇	*E. frenata* (Gray)						●											●		●		●			●		●		
玉斑锦蛇	*E. mandarina* (Cantor)								●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
百花锦蛇	*E. moellendorffi* (Boettger)																										●		●
横斑锦蛇	*E. perlacea* Stejneger															●													
紫灰锦蛇指名亚种	*E. porphyracea porphyracea* (Cantor)						●					●				●	●	●											
紫灰锦蛇海南亚种	*E. p. hainana* Mell																											●	
紫灰锦蛇黑线亚种	*E. p. nigrofasciata* (Cantor)																	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●
绿锦蛇	*E. prasina* (Blyth)																●											●	
三索锦蛇	*E. radiata* (Schlegel)																●	●							●		●		●

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
红点锦蛇	*E. rufodorsata* (Cantor)	●	●	●	●	●	●												●	●	●	●	●		●	●			
棕黑锦蛇	*E. schrenckii* (Strauch)	●	●	●	●	●		●											●										
黑眉锦蛇	*E. taeniura* Cope			●	●		●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
白环蛇	*Lycodon aulicus* (Linnaeus)																●								●		●		
双全白环蛇	*Lycodon fasciatus* (Anderson)															●	●		●										
老挝白环蛇	*L. laoensis* Guenther																●												
黑背白环蛇	*L. rhustrati* (Fischer)															●		●		●		●	●		●	●	●		
细白环蛇	*L. subcinctus* Boie																								●		●	●	
颈棱蛇	*Macropisthodon rudis* Boulenger						●									●	●	●		●		●			●	●	●		●
环纹游蛇	*Natrix aequifasciata* Barbour																●	●				●	●		●		●	●	●
水赤链游蛇	*N. annularis* (Hallowell)																			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无颞鳞游蛇	*N. atemporalis* Bourret																										●		
黑带游蛇	*N. bitaeniata* Wall															?	●												
白眉游蛇	*N. boulengeri* Gressitt																●	●					●				●	●	●
黄腹游蛇	*N. chrysarga* (Schlegel)																										●	●	

续 表

[illegible]	[illegible]	黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
[illegible]游蛇	*N. craspedogaster* (Boulenger)						●	●				●				●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
[illegible]山游蛇	*N. himalayana* (Guenther)														●		●												
[illegible]游蛇	*N. johannis* (Boulenger)															●	●	●											
[illegible]游蛇	*N. miyajimae* Maki																									●			
[illegible]斑游蛇	*N. modesta* (Guenther)																●	●											
[illegible]蛇	*N. natrix* (Linnaeus)												●																
黑纹游蛇	*N. nigrocincta* (Blyth)																●												
[illegible]游蛇	*N. nuchalis* (Boulenger)								●			●			●	●	●	●	●										●
八[illegible]游蛇	*N. octolineata* (Boulenger)															●	●	●											
[illegible]纹游蛇	*N. optata* Hu et Djao															●		●											
[illegible]游蛇	*N. ornaticeps* (Werner)																											●	●
[illegible]游蛇指名亚种	*N. percarinata percarinata* (Boulenger)						●					●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
[illegible]游蛇[illegible]亚种	*N. p. suriki* Maki																									●			
[illegible]蛇	*N. piscator* (Schneider)																●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
[illegible]头游蛇	*N. platyceps* (Blyth)														●														

中文名	学名	黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
黑链游蛇	*N. popei* Schmidt																●	●						●			●	●	●
棕黑游蛇	*N. sauteri* (Boulenger)															●		●		●			●	●	●	●	●	●	●
草游蛇	*N. stolata* (Linnaeus)						●										●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
红脖游蛇指名亚种	*N. subminiata subminiata* (Schlegel)																											●	
红脖游蛇大陆亚种	*Natrix s. helleri* Schmidt																●	●							●		●		●
台湾游蛇	*N. swinhonis* (Guenther)																									●			
棋斑游蛇	*N. tessellata* (Laurenti)												●																
虎斑游蛇	*N. tigrina lateralis* (Berthold)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
虎斑游蛇台湾亚种	*N. t. formosana* Maki																									●			
灰链游蛇	*N. vibakari* (Boie)	●	●	●																									
喜山小头蛇	*Oligodon albocinctus* (Cantor)														●														
方花小头蛇	*O. bellus* (Stanley)																								●				
小头蛇	*O. chinensis* (Guenther)						●										●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
[illegible]小头蛇	*O. cyclurus* (Cantor)																●												
[illegible]小头蛇	*O. eberhardti* Pellegrin																								●				●

(a 寸) … O. erythrorhachis Wall

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
台湾小头蛇	*O. formosanus* (Guenther)																●					●	●	●	●	●	●	●	●
饰纹小头蛇	*O. ornatus* Van Denburgh																					●	●	●	●	●			
紫棕小头蛇指名亚种	*O. swinhonis swinhonis* (Guenther)																●								●		●	●	●
紫棕小头蛇三岛亚种	*O. s. tamdaoensis* Bourret																	●											
纯绿翠青蛇	*Opheodrys doriae* (Boulenger)																●												
翠青蛇	*O. major* (Guenther)						●					●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
横纹翠青蛇	*O. multicinctus* (Roux)																											●	●
香港后棱蛇	*Opisthotropis andersonii* (Boulenger)																										●		
横纹后棱蛇	*O. balteata* (Cope)																										●	●	●
挂墩后棱蛇	*O. kuatunensis* Pope																					●			●				
侧条后棱蛇	*O. lateralis* Boulenger																	●											●
山溪后棱蛇	*O. latouchii* (Boulenger)															●		●		●		●	●	●	●		●		●
福建后棱蛇	*O. maxwelli* Boulenger																						●		●		●		
颈斑蛇	*Plagiopholis blakewayi* Boulenger																●												
缅甸颈斑蛇	*P. nuchalis* (Boulenger)																●												

续 表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
福建颈斑蛇	*P. styani* (Boulenger)											●				●				●		●	●		●				●
横纹斜鳞蛇	*Pseudoxenodon bambusicola* Vogt																					●	●	●	●		●	●	●
崇安斜鳞蛇指名亚种	*P. karlschmidti karlschmidti* Pope																								●				
崇安斜鳞蛇海南亚种	*P. k. popei* Gressitt																											●	
崇安斜鳞蛇罗香亚种	*P. k. sinii* Fan																	●									●		●
斜鳞蛇指名亚种	*P. macrops macrops* (Blyth)														●		●												
斜鳞蛇福建亚种	*P. m. fukienensis* Pope																●	●							●				●
斜鳞蛇中华亚种	*P. m. sinensis* Boulenger						●		●			●				●	●	●	●										
花尾斜鳞蛇	*P. nothus* Smith						●									●		●		●		●	●		●	●			●
灰鼠蛇	*Ptyas korros* (Schlegel)																●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
滑鼠蛇	*P. mucosus* (Linnaeus)														●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
黄腹杆蛇	*Rhabdops bicolor* (Blyth)																●												
尖喙蛇	*Rhynchophis boulengeri* Mocquard																											●	●
黑头剑蛇	*Sibynophis chinensis* (Guenther)						●		●							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黑领剑蛇	*S. collaris* (Gray)														●		●												

续表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
尖头斜鳞蛇	*S. granami* (Boulenger)																●								?				
温泉蛇	*Thermophis baileyi* (Wall)														●														
小头坭蛇	*Trachischium tenuiceps* (Blyth)														●														
乌梢蛇	*Zaocys dhumnades* (Cantor)						●		●			●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
黑线乌梢蛇	*Z. nigromarginatus* (Blyth)														●	●	●												
绞花林蛇	*Boiga kraepelini* Stejneger															●		●		●		●	●	●	●	●		●	●
繁花林蛇	*B. multomaculata* (Boie)																●	●				●	●	●	●		●	●	●
金花蛇	*Chrysopelea ornata* (Shaw)																?								●		●		
绿瘦蛇	*Dryophis prasinus* (Boie)																●	●							●		●		●
紫沙蛇	*Psammodynastes pulverulentus* (Boie)																●							●	●	●	●	●	●
花条蛇	*Psammophis lineolatus* (Brandt)										●	●	●																
水游蛇亚科	Homalopsinae																												
黑斑水蛇	*Enhydris bennetti* (Gray)																								●	?	●	●	
中国水蛇	*E. chinensis* (Gray)																		●		●	●	?		●	●	●	●	●
水蛇	*E. enhydris* (Schneider)																										●		

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
铅色水蛇	*E. plumbea* (Boie)																●				●	●	●		●	●	●	●	●
眼镜蛇科	ELAPIDAE																												
金环蛇	*Bungarus fasciatus* (Schneider)																●						●		●		●	●	●
银环蛇指名亚种	*B. multicinctus multicinctus* Blyth																	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
银环蛇云南亚种	*Bungarus m. wanghaotingii* Pope																●												
黑环蛇	*B. niger* ~~wall~~ Wall																											●	
福建丽纹蛇	*Calliophis kelloggi* (Pope)																	●				●			●			●	●
台湾丽纹蛇	*C. japonicus sauteri* (Steindachner)																									●			
丽纹蛇指名亚种	*C. macclellandi macclellandi* (Reinhardt)														●	●	●	●		●	●	●	●	?	●		●	●	●
丽纹蛇台湾亚种	*C. m. formosensis* (Thompson)																									●			
眼镜蛇	*Naja naja* (Linnaeus)																●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
眼镜王蛇	*Ophiophagus hannah* (Cantor)																●	●				●			●		●	●	●
海蛇科	HYDROPHIIDAE																												
扁尾蛇亚科	Laticaudinae																												
兰灰扁尾蛇	*Laticauda colubrina* (Schneider)																									●			

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
扁尾蛇	*L. laticaudata* (Linnaeus)																									●			
半环扁尾蛇	*L. semifasciata* (Reinwardt)																									●			
龟头海蛇	*Emydocephalus ijimae* Stejneger																									●			
海蛇亚科	Hydrophiinae																												
棘背海蛇	*Acalyptophis peronii* (Dumeril et Bibron)																										●		
棘鳞海蛇	*Astrotia stokesi* (Gray) *																												
青灰海蛇	*Hydrophis caerulescens* (Shaw)					●																					●		
青环海蛇	*H. cyanocinctus* Daudin					●															●	●			●	●	●	●	●
环纹海蛇	*H. fasciatus atriceps* (Guenther)																										●	●	●
黑头海蛇	*H. melanocephalus* (Gray)																					●			●	●	●		
淡灰海蛇	*H. ornatus* (Gray)					●																				●	●	●	●
平颏海蛇	*Lapemis hardwickii* (Gray)					●																				●	●	●	●
小头海蛇	*Microcephalophis gracilis* (Shaw)																								●		●	●	●
长吻海蛇	*Pelamis platurus* (Linnaeus)																					●			●	●	●	●	

* 棘鳞海蛇文献记录为中国海，故在省（区）内未作标记。

续　表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
海蝰	*Praescutata viperina* (Schmidt)																								●		●	●	●
蝰科	VIPERIDAE																									●			
蝰亚科	Viperinae																												
白头蝰	*Azemiops feae* Boulenger														●	●	●	●				●	●		●				
极北蝰	*Vipera berus* (Linnaeus)		●										●																
蝰蛇	*Vipera russelli siamensis* Smith																?								●		●		●
蝰蛇台湾亚种	*V. r. formosensis* Maki																									●			
草原蝰	*V. ursini renardi* (Christoph)												●																
蝮亚科	Crotalinae														●														
尖吻蝮	*Agkistrodon acutus* (Guenther)																	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●
蝮蛇	*A. halys* (Pallas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
雪山蝮	*A. monticola* Werner																●												
高原蝮	*A. strauchii* Bedriaga											●		●	●	●													
白唇竹叶青	*Trimeresurus albolabris* Gray																●	●							●	●	●	●	●
台湾烙铁头	*T. gracilis* Oshima																									●			

续表

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
菜花烙铁头	*T. jerdonii* Guenther						●	●				●			●	●	●	●	●										
山烙铁头指名亚种	*T. monticola monticola* Guenther															●	●												
山烙铁头台湾亚种	*T. m. makazayazaya* Takahashi																									●			
山烙铁头华东亚种	*T. m. orientalis* Schmidt																	●				●		●	●		●		●
烙铁头	*T. mucrosquamatus* (Cantor)						?					●				●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
竹叶青指名亚种	*T. stejnegeri stejnegeri* Schmidt											●				●	●	●	●	●	?	●	●	●	●	●	●	●	●
竹叶青云南亚种	*T. s. yunnanensis* Schmidt																●												

四、鳄目

		黑龙江	吉林	辽宁	河北	山东	河南	山西	陕西	内蒙	宁夏	甘肃	新疆	青海	西藏	四川	云南	贵州	湖北	安徽	江苏	浙江	江西	湖南	福建	台湾	广东	海南岛	广西
鼍（扬子鳄）	*Alligator sinensis* Fauvel																		?	●	●	●	●						

两栖爬行动物经济利用参考资料

两栖爬行动物研究室

两栖动物和爬行动物与人类的关系非常密切，它们开始被人类利用的时间也很早，并且随着生产实践和医疗实践的发展，对它们的认识和利用也越来越深入、广泛。现将我室一九七三年以前通过调查访问所得关于两栖、爬行动物在食用、药用及工艺用等几个方面的初步资料，整理出来，供进一步了解、开发和利用这两类动物资源的参考。不足和错误之处，将在我们继续调查的基础上，加以补充和改正。

商品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
娃娃鱼	大鲵	著名食用动物。	全国各地	全国大部省(区)
杉木鱼	山溪鲵	入药、行气止痛、治肝胃气痛及血虚脾弱面色萎黄等症。	全国各地	华西山区
娃娃鱼	红瘰疣螈	去内脏烘干研细，拌入碎肉中煮吃，治小儿疳积。	云南保山地区	云南
癞蛤蟆	蟾蜍的一种	喂入鸡蛋后，以纸包置瓦片中密封炕干，吃鸡蛋，治哮喘；或配川椒及醋熬膏敷患处，治乳癌及一切痈疽未溃者。	北京中医学院介绍方	
旱青蛙	蟾蜍的一种	配方制成“蛤青注射液”可治老年性慢性支气管炎。	山西夏县方	
田鸡	多种稻田区蛙类	可作食用。	全国各地	全国各地
海蛙	海蛙	可作食用。	海南岛文昌县沿海	海南岛沿海
梆梆鱼、石梭、石鹅	蛙属棘蛙类群	可作食用。	各地山区	长江以南省(区)
	无斑雨蛙	全体烧灰、酒服，治咳嗽。	吉林	除华南及西北，大部省(区)都产
青蛙	黑斑蛙	全体治浮肿、痔疮。	吉林	全国各地
	沼蛙	煲汤饮治疳积。	南方各省	长江以南及西南各省
蟾酥	蟾蜍皮肤腺分泌物	入药，有强心、镇痛及止血功用。	全国各地	全国各地
哈士蟆油	哈士蟆输卵管	东北产者入药，治虚劳咳嗽并可提激素制剂。	全国各地	长江以北各省(区)

商品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
青蛙胆	种类不详	以凉开水每日吞服2个，连服3天，治白喉喉风。	北京中医学院介绍方	
蟾蜍蝌蚪		可治眼疾，据传可避孕。		全国各地
英嘴（鹰嘴）龟	平胸龟	肉可吃，滋阴补肾。	长江以南各省	长江以南各省
乌龟	乌龟	肉可吃。	全国各地	全国大部省(区)
金钱龟	三线闭壳龟	肉可吃，清血毒；配茯苓、黄狗脊各2两煲5小时服，治风湿病。	广东	两广及福建
方龟	锯缘摄龟	肉可吃。	广东	海南岛
草龟	花龟	肉可吃；配茯苓、黄狗脊各2两煲5小时服，治风湿病。	广东	福建、台湾、广东及江、浙
龟板	各种龟的腹甲	入药，滋阴潜阳，益肾健骨。	全国各地	
龟板胶	各种龟壳熬胶	入药，补血止血，对肾阴不足所致心痿弱，崩漏等症尤效。	全国各地	
海龟	海龟	肉及卵可吃；背、腹甲是工艺品原料。	沿海及西沙群岛	东南沿海
玳瑁	玳瑁	玳瑁甲为工艺品原料，可制眼镜框、表带等。又入药，有镇心神，行气血，除烦、解毒作用。	全国各地	东南沿海
鼋、银鱼	鼋	较名贵的食用鳖类。	华南	福建两广及江浙
水鱼、脚鱼、甲鱼、团鱼	鳖	较普通的食用鳖，肉及裙边可吃。	全国各地	全国几乎均有分布
山瑞	山瑞鳖	肉及裙边可吃，较鳖价值尤高。	华南	两广及云、贵

药品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
鳖甲	鳖或山瑞背甲	入药，滋阴潜阳，散结消痞化征。	全国各地	
"蛤蚧"	喜山鬣蜥	西藏地区当作"蛤蚧"使用。	西藏	西藏及新疆
马鬃蛇	变色树蜥	烧吃治小儿羸瘦；饲牲畜增膘；泡酒饮用补肾。	两广	两广及云南
山[illegible]猴	昆明龙蜥	焙干研末，治牛马瘟症。	贵州兴义	云南及贵州
山马	蜡皮蜥	烧吃或去内脏盐渍后晒干烤吃有滋补作用。治小儿疳积。	广东及海南岛	两广
蛤蚧	大壁虎	入药补肺益肾，定喘止咳；与蟾蜍、白果等配方制成"蛤青注射液"治老年慢性支气管炎。	全国各地；山西夏县	福建台湾、两广及云南
壁虎	壁虎科动物	烧吃治小儿羸疾。		全国各地
壁虎	壁虎科某种	焙干研末，黄酒送服，或以香油炸枯去渣加入黄丹而涂患处治淋巴结核。	北京中医学院方	
壁虎	各种蜥虎或截趾虎	烧吃有滋补作用，又说白皮壁虎生吃3只可治小儿疝气。	海南岛	华南各省及云南
石龙子	石龙子科某种	瓜叶包裹焙熟服，治小儿疳积。	南方各省	
壁虎	蹼趾壁虎	晒干研末敷伤口治皮肤溃疡，有收敛、收水作用。	四川什邡	长江以南大部省(区)
蝎虎	种类不详	去头、皮、内脏，油炸服治哮喘。	北京中医学院方	
	丽斑麻蜥	入药，破石淋，利小便。	吉林	长江以北广大省(区)
	北草蜥	入药，破石淋，利小便。	吉林	全国大部省(区)

商品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
脆蛇	脆蛇蜥及细蛇蜥	中医骨科治跌打损伤、接骨。	全国各地	长江以南大部省(区)
四脚蛇	巨蜥	肉可吃，皮可制革。	华南	两广及云南
南蛇、琴蛇	蟒	肉及卵可吃，皮可制琴膜及制革。	食用以两广为主	福建、两广及云南
赤楝蛇	赤链蛇	焙干研末，可治慢性结核性瘘管及溃疡。	湖北孝感卫生院	全国大部省(区)
火[illegible]蛇	粉链蛇	肉可吃。	海南岛	海南岛
[illegible]蛇	玉锦蛇	肉可食，皮可制琴膜。	各地	长江以南为主
百花蛇	百花锦蛇	著名食用蛇，与滑鼠蛇及“三蛇”合称“五蛇”。	两广	两广
三索线、广蛇	三索锦蛇	著名食用蛇，与滑鼠蛇及“三蛇”也合称“五蛇”。	两广	福建、两广及云、贵
菜花蛇、称星蛇	黑眉锦蛇	肉可吃，皮可制琴膜。	各地	全国大部省(区)
过树榕、过树龙	灰鼠蛇	著名食用蛇，与金环蛇及眼镜蛇合称“三蛇”。	两广	长江以南大部省(区)及云、贵
水律、长标蛇	滑鼠蛇	著名食用蛇“五蛇”之一；据说有饲于仓库中避鼠的。	两广	同上及川、藏
乌蛇、乌梢蛇	乌梢蛇	肉可吃，皮可制琴膜；中药“乌蛇”多为此种加工制成。	全国各地	全国大部省(区)
泥蛇	中国水蛇	煮粥吃可治皮肤病。	广东	长江以南大部省(区)
水蛇、水泡蛇	铅色水蛇	煮粥吃可治皮肤病。	广东	”

商品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
金脚带	金环蛇	著名食用蛇。	两广	江西、福建、两广及云南
过基峡	银环蛇	肉可吃；蛇胆治小儿抽风有特效；中药“金钱白花蛇”即本种幼蛇制成。	两广食用，入药全国各地	长江以南各省及云、贵
万蛇、饭铲头	眼镜蛇	著名食用蛇；蛇胆以本种的最好。	两广	长江以南各省及云、贵
山万蛇、过山风	眼镜王蛇	肉可吃；皮可制琴膜。	两广	浙江、福建、两广及云、贵
海蛇	各种海蛇	肉可吃；据说系热性，有大的滋补作用；皮可制革。	南方沿海	沿海各省近海都有
蕲蛇、白花蛇	尖吻蝮	入药，祛风湿、定惊搐，常用以配方治疗麻风病。	全国各地	长江中下游各省福建、两广、贵州
七寸子、土公蛇等	蝮蛇	制成蛇粉据说可治多种疾病。	辽宁及四川等地	全国大部省(区)
墨蛇	种类不详	墨蛇一两焙干研末拌入糯米喂白毛乌骨鸡，24小时后杀鸡饮血，并去内脏炖服，治麻风。	云南文山自治州	
蛇干	各种蛇可用	研末拌饲料中或煮于猪食中治猪风瘫症。	四川中江	
蛇胆	各种蛇的胆囊	祛风除湿、明目，一般以“三蛇胆”为好；也可配方制成多种中药成药。	全国各地	
蛇蛋	种类不详	蛇蛋一个与酒米一两置瓦上焙焦研细调香油敷患处治淋巴结核。	成都中医学院介绍方	
蛇酒	各种蛇浸酒	整条蛇浸酒，以“三蛇酒”或“五蛇酒”最著名，饮用可治风湿。	全国各地	

商品用名或地方名	动物中名	经济意义	应用地区	动物分布范围
龙衣、蛇蜕	各种蛇蜕下之皮	入药，有散风解毒、消痈肿止痛，退目翳的功效；	全国各地	
		又装入鸡蛋中烤熟吃，可治颈淋巴结核；	据中医杂志1959年3期	
		又烧灰混香油，可治中耳炎。	据山东医刊1957年4月	

安徽省两栖爬行动物调查初步报告

两栖爬行动物研究室

1972年6～7月曾到皖南黄山地区及太平县的焦村公社和桃源公社，1974年4～7月又到皖西大别山区的霍山县佛子岭水库及太阳公社的金竹坪、潜山县的割肚公社进行两栖、爬行动物的分类区系调查和经济利用情况的访问调查。1974年的调查过程中，还先后到六安县、安庆市、芜湖市、滁县进行短期调查访问，并到黄山补点采集。现将调查结果分别报告如次。

一、两栖动物

物种组成　两栖动物共获27种，分隶11属8科2目，成体及幼体2885号，蝌蚪共4瓶号(详见附表1)。其中省新纪录有三港雨蛙、隆肛蛙、阔褶蛙、大绿蛙、竹叶蛙、斑腿树蛙、小弧斑姬蛙、合征姬蛙等8种；一个新种凹耳蛙（另行发表）。加上原有纪录，目前已知安徽省有两栖类29种，原纪录金线蛙、沼蛙这次没有采到。张作干(1933)在黄山地区曾采到云南臭蛙及华南湍蛙，我们认为他所报导的云南臭蛙可能就是花臭蛙；还有华南湍蛙他也指出雄性有声囊等特点，就应是武夷湍蛙。因此未将武夷湍蛙列为省新纪录。

区系特征　27种两栖类中在黄山地区共获得18种，其中11种仅见于黄山地区，仅见于大别山区的有9种，但因东方蝾螈、无斑雨蛙、日本林蛙、虎纹蛙等4种在黄山地区已有过记载，实际上皖西与皖南均有分布的种类共11种，而局限于大别山的只有隆肛蛙及合征姬蛙2种。通过这两次调查并结合邻近地区报导的材料来分析，发现如东方蝾螈、虎纹蛙、大树蛙等是东洋界华中区、华南区分布的物种越过长江向西分布到大别山区；相反，如无斑雨蛙，金线蛙等古北界的物种亦向南分布到安徽境内长江以南黄山地区，这可能说明这地区成为古北界与东洋界物种混杂分布的现象。另外，如局限于黄山地区的11种，除个别种外，都是分布在长江以南的，这说明长江流域起到一定的障碍作用。

关于蛙属一个种的讨论　大别山区霍山，六安采到的154号标本，外形上的特征与金线蛙的两个亚种相近似。其体背绿色，其中少数的有黑色斑块，个别标本背部具中线，股后有深色纵纹；背侧褶一般的较窄，少数较宽。常与黑斑蛙同环境采到。初步与北京和福建产的金线蛙作了比较，发现大别山区的雄性个体较小（50个雄性成体体长幅度是27.8—40.4毫米）；在外形上兼有北京与福建两个亚种的特征，背侧褶较窄与福建金线蛙相同，后肢短、内蹠突长与北京产的金线蛙相同。但与它们二者有显著不同的特征是

大别山区的标本雄性均无声囊，而北京与福建的两个亚种雄性均有声囊。张作干(1933)曾在安徽歙县及石台采到金线蛙，但他未指出有、无声囊；又 Boring (1935) 曾观察了我国河北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖北等七个省26地区的448号金线蛙标本，均未指出无声囊者。由于大别山区这种标本与过去报导的金线蛙相近似，而雄性无声囊又显著有别于金线蛙等问题，未将它列入物种组成及区系特征进行分析，我们暂提出讨论，以待将来获得更多的材料予以确定。

二、爬行动物

物种组成 爬行动物共得41种730号，分隶27属8科3目（表2）。增加省新纪录6种：平胸龟、丽斑麻蜥、棕黑游蛇、绞花林蛇、银环蛇及丽纹蛇。

安徽师范大学生物学系脊椎动物教研组曾在安徽采到以下5种标本：闭壳龟1种（歙县、南陵、休宁）、滑蜥属1种（合肥）、平鳞钝头蛇（黄山），渔游蛇(歙县)、草游蛇（皖南绩溪或黄山），均应为安徽省新纪录。

泾县曾采到烙铁头标本赠给上海自然博物馆，也是安徽省新纪录。

原记录有，我们两次调查没有采到的有5种：黄喉水龟，黑脊蛇、白条锦蛇，福建颈斑蛇及扬子鳄。

总计安徽省产爬行动物已知有52种，其中龟鳖目2科5属5种，蜥蜴目3科6属8种，蛇目3科21属38种，鳄目1科1属1种。

区系特征 关于古北与东洋两界在我国境内东部的界线，郑作新与张荣祖(1959)将其划在淮河南岸到长江口以北，也就是大致相当于北纬32度左右的地方。根据安徽省爬行动物现有资料，此线以北的采集报导甚少，结合邻近地区的调查材料分析，物种确属贫乏，且均古北界或广布性种类；反之，此线以南，则物种显然增多，且以东洋界成分为主体。因此，我们基本上同意郑、张（1959）的划法，并认为此线以南，在安徽境内爬行动物的分布具有两界成分混杂的特征。另一方面，我们认为有必要强调指出：此线以南，长江南北的区系显然也有不同。据现有分布资料，52种爬行动物中，长江南北均有分布者30余种，占3/5强，说明前述混杂分布的特点；仅见于长江以北者2种；仅见于长江以南者却有20种左右。也就是说：古北界成分如丽斑麻蜥向南渗透止于长江以北，东洋界成分如平胸龟、水龟、闭壳龟、渔游蛇、草游蛇、山溪后棱蛇、颈棱蛇、绞花林蛇等等向北分布亦阻于长江以南。因此认为，**在爬行动物分布上，长江流域似有一定的阻隔作用**。

几项生态资料 有人认为两头蛇的头和尾均可作前端进行运动。此次在潜山县割肚公社采得钝尾两头蛇14号，对其活动习性作了较详细的观察，并分别对其中几号标本连续观察一小时以上，从未观察到此蛇有以尾作前端而前进的动作，仅发现当它们受到强烈的干扰时，可以迅速掉头（有时甚至是采取弹跳方式）向相反方向逃避。很可能由是之故，被误以为它们会以尾端向前行动。

灰腹绿锦蛇尚未见到有关食性的记载，5月23日观察到一幼成体（74Ⅱ5388号）被

置于玻瓶中麻醉时，吐出一只雏鸟。

6月14日采到一条全长为847毫米，其中头体长为690毫米的赤链蛇（74Ⅱ5508号；雌性），正吞吃一条王锦蛇的幼蛇（74Ⅱ5509号），只剩下尾部在外，因强行将王锦蛇从赤链蛇口中拉出，量得被吞吃的蛇全长为570毫米。

5月19日解剖一雌性黑眉锦蛇，左右输卵管中各有4枚卵，卵径30×10毫米；胃内有尚未长毛的乳鼠5只。

经济利用情况 安徽省爬行动物种类及数量均不算少，其中有经济价值的种类也不少，但被利用的不多。乌龟在省内分布甚广，数量也多，发现多栖于水田淤泥中越冬，翻耕水田时常被捉住。六安及霍山县市场上在五、六月大量出售供食用，每斤售价（连壳）仅四、五角。可能由于捕捞过度，一般个体均较小，平均每只不到半斤重。鳖也是市场上大量出售的食物，每斤价六、七角，数量较龟略少。药用方面，各地药材收购站均大量收购龟板、龟壳、鳖甲、乌蛇及蛇蜕等种，据说收购量都有年趋减少倾向。龟板及鳖甲均系多年脱销药材，龟及鳖肉也是营养丰富的食物，有必要采取人工养殖以扩大来源。

毒蛇危害情况 安徽省已知有毒蛇8种，其中后沟牙类1种：绞花林蛇；前沟牙类3种：银环蛇、丽纹蛇及眼镜蛇；管牙类4种：尖吻蝮、蝮蛇、烙铁头及竹叶青。除蝮蛇外，其余7种毒蛇主要分布于皖南。眼镜蛇在潜山县水吼区药材收购站被作为乌蛇收购，我们所得药材标本采自水吼公社梅渡大队，系眼镜蛇在长江以北的首次纪录。根据群众介绍情况分析，长江以北可能也有银环蛇及竹叶青，但尚未获得标本。

长江以北造成蛇伤的主要是蝮蛇（地方名"土公蛇"），据在六安、霍山、潜山三县了解，病例不多。皖南地区造成蛇伤的主要毒蛇是蝮蛇（地方名"土巴蛇"）及尖吻蝮（地方名"五步龙"），病例较多，危害较大。其次为银环蛇、眼镜蛇及竹叶青。皖南劳动人民在与毒蛇作斗争的实践中，各县都有一些防治蛇伤的有效方药。党和政府十分重视蛇伤的防治工作，在祁门县设有蛇伤医疗所。

大别山区一般认为"野鸡项"（虎斑游蛇）及"青竹标"（迄未发现竹叶青，可能是指翠青蛇或灰腹绿锦蛇）有毒，是一种误会。

志谢：调查工作中，得到安徽省科技局、六安地区科技局、霍山县卫生局及制药厂、潜山县生产指挥组及县医院、太平县卫生局及县医院、黄山管理处，以及太平县、霍山县和潜山县有关区、公社等单位的大力支持，承霍山县防疫站派专人协助调查，佛子岭养獐场赠给标本、安徽师范大学生物学系及上海自然博物馆提供安徽产标本资料，特此一并志谢！

表 1 安徽省两栖动物调查结果

		皖西大别山								皖南黄山							
		霍山(附六安)				潜山				太平				黄山			
		♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪
隐鳃鲵科	CRYPTOBRANCHIDAE																
大鲵	*Megalobatrachus davidianus* (Blanchard)		1														
蝾螈科	SALAMANDRIDAE																
肥螈无斑亚种	*Pachytriton brevipes labiatus* (Unterstein)									2	9	2		10	9	17	
中国瘰螈	*Trituroides chinensis* (Gray)														2		
东方蝾螈	*Cynops orientalis* (David)					810	990										
锄足蟾科	PELOBATIDAE																
淡肩角蟾	*Megophrys boettgeri* (Boulenger)									2				18			卄
蟾蜍科	BUFONIDAE																
大蟾蜍中华亚种	*Bufo bufo gargarizans* Cantor	8	10	1	卌	4	12							3	9	2	
雨蛙科	HYLIDAE																
无斑雨蛙	*Hyla arborea immaculata* Boettger	12	1		卄	46	39	59	+								
三港雨蛙	*Hyla sanchiangensis* Pope **													7			
蛙科	RANIDAE																

表1（续）

		皖西大别山								皖南黄山							
		霍山(附六安)				潜山				太平				黄山			
		♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪
日本林蛙指名亚种	*Rana japonica japonica* Guenther	4	8	9													
泽蛙	*Rana limnocharis* Boie	23	20	16		2	6	1	+	5	12	1	+				
黑斑蛙	*Rana nigromaculata* Hallowell	22	41	31	+	10	6	15	卄	2	9	18					
隆肛蛙	*Rana quadranus* Liu, Hu *et* Yang **	8	22	3	+		2		卌								
棘胸蛙	*Rana spinosa* David									8	1	1	卌	17	13	10	卄
天台蛙	*Rana tientaiensis* Chang									3	2	4					
虎纹蛙	*Rana tigrina rugulosa* Wiegmann	1															
蛙属一种	*Rana sp.*	66	54	34													
阔褶蛙	*Rana latouchii* Boulenger **	1	2		卄						1						
大绿蛙	*Rana livida* (Blyth) **									1	3			6	1		
花臭蛙	*Rana schmackeri* Boettger									4	18			7	4		
凹耳蛙	*Rana tormotus* Wu ◎													19	1		
竹叶蛙	*Rana versabilis* Liu *et* Hu **														2		卄
武夷湍蛙	*Staurois wuiensis* Liu *et* Hu									3	5		+	7	28	7	

表 1(续)

		皖西大别山								皖南黄山							
		霍山(附六安)				潜山				太平				黄山			
		♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪	♂	♀	幼	蝌蚪
树蛙科	RHACOPHORIDAE																
大树蛙	*Rhacophorus dennysi* Blanford		1														
斑腿树蛙	*Rhacophorus leucomystax* (Gravenhorst)**		1												1		+
姬蛙科	MICROHYLIDAE																
小弧斑姬蛙	*Microhyla heymonsi* Vogt *	2	3			3				8			+				
合征姬蛙	*Microhyla mixtura* Liu, Hu et Yang **	2			+												
饰纹姬蛙	*Microhyla ornata* (Duméril et Bibron)	11	5		+	39	47			4			+				

* [illegible]

** [illegible]

表 2 安徽省爬行动物调查结果

	皖西大别山						皖南黄山					
	霍山县(潜六安)			潜山县			太平县			黄山		
	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼
龟鳖目 TESTUDOFORMES												
平胸龟 *Platysternon megacephalum* Gray **								(4)	1			
乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray)	5	11	5	1	5	1	2	4	2			
鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann		(3)		1			1	1				
蜥蜴目 LACERTIFORMES												
多疣壁虎 *Gekko japonicus* (Dumeril *et* Bibron)	9	15	14	8	9	5	2	4			1	
石龙子 *Eumeces chinensis* (Gray)	1						1				1	
蓝尾石龙子 *E. elegans* Boulenger		4	1				4	6		1	1	1
[illegible]蜓 *Lygosoma indicum* (Gray)	7	13				1					1	
丽斑麻蜥 *Eremias argus* Peters **	7	6	2	1	1							
北草蜥 *Takydromus septentrionalis* Guenther	10	11	7	8	9		8	6	1	1	1	
白条草蜥 *T. wolteri* Fischer					2							
蛇目 SERPENTIFORMES												
钝头蛇 *Pareas chinensis* Barbour		1		1							(1)	

表 2(续)

		皖西大别山						皖南黄山					
		霍山县(附六安)			潜山县			太平县			黄山		
		♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼
钝尾两头蛇	*Calamaria septentrionalis* Boulenger	1			10	4		2	(1)				
赤链蛇	*Dinodon rufozonatum* (Cantor)		▲			1	1	1			2	1	
黄链蛇	*D. septentrionalis* (Guenther)									1			
双斑锦蛇	*Elaphe bimaculata* Schmidt	1	1										
王锦蛇	*E. carinata* (Guenther)	1	2	1	1	2	1	1			2		
灰腹绿锦蛇	*E. frenata* (Gray)	1	4	3									
玉斑锦蛇	*E. mandarina* (Cantor)	5								1			
紫灰锦蛇黑线亚种	*E. porphyracea nigrofasciata* (Cantor)	1											
红点锦蛇	*E. rufodorsata* (Cantor)	9	27	2					3				
黑眉锦蛇	*E. taeniura* Cope	8	4								1	1	2
黑背白环蛇	*Lycodon ruhstrati* (Fischer)								1				
[illegible]蛇	*Macropisthodon rudis* Boulenger								1		2	2	
[illegible]蛇	*Natrix annularis* (Hallowell)	[illegible]	[illegible]		1	5	1		2				
[illegible]蛇	*N. craspedogaster* (Boulenger)	1							1				

表 2(续)

	皖西大别山						皖南黄山					
	霍山县（附六安）			潜山县			太平县			黄山		
	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼
乌游蛇 *N. percarinata* (Boulenger)	9	10	2		2		1	9	2	1		
[illegible]黑游蛇 *N. sauteri* (Boulenger) **												1
虎斑游蛇 *N. tigrina lateralis* (Berthold)	85	70	2	7	11		3	6		1	1	
小头蛇 *Oligodon chinensis* (Guenther)		▲		1				1			1	1
翠青蛇 *Opheodrys major* (Guenther)	2		1		1			3				1
山溪后棱蛇 *Opisthotropis latouchii* (Boulenger)							4	1				
花尾斜鳞蛇 *Pseudoxenodon nothus* Smith	9				▲		1	3			1	
黑头剑蛇 *Sibynophis chinensis* (Guenther)			1									
乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor)	1	3	1	1							1	1
绞花林蛇 *Boiga kraepelini* Stejneger **								1				2
银环蛇 *Bungarus multicinctus* Blyth **								1				
[illegible]纹蛇 *Calliophis macclelandi* (Reinhardt) **							1					
眼镜蛇 *Naja naja* (Linnaeus)		[illegible]	[illegible]		(1)			1				
尖吻蝮 *Agkistrodon acutus* (Guenther)								1				2

表 2(续)

种名	皖西大别山						皖南黄山					
	霍山县（[illegible]）			潜山县			太平县			黄山		
	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼
蝮蛇 A. halys (Pallas)		3			12	4	5	14	4	1	1	
竹叶青 *Trimeresurus stejnegeri* Schmidt							3	17			4	

* 省新纪录

( ) 内数字示性别未确定标本号数

▲ 仅在文献中见到或有关单位采到标本

四川省二郎山两栖爬行动物调查报告

两 栖 爬 行 动 物 研 究 室

四川盆地西缘山岭重叠，峰峦挺拔。曾在九顶山、蟠龙山、夹金山、峨眉山及大凉山等地进行过两栖动物区系调查（刘1950、刘、胡1961）；在二郎山作进一步的调查，将给研究邛崃山脉地带的两栖及爬行动物区系提供较全面的资料。

1962 年四月中旬至九月初，在二郎山进行了两栖、爬行动物区系调查。调查路线是由天全横越二郎山到泸定。二郎山相对海拔在 2500 米（800—3200米）左右，南北走向，由于高山的屏障作用，东西两坡的气候有明显差异：东坡年降雨量2017.6毫米，相对湿度72—89%；西坡年降雨量 624.7 毫米，相对湿度50—79%。与此相应，植被类型也迥然不同，东坡湿润，常有浓雾细雨，林木茂盛，多为常绿阔叶林；西坡干热，树木稀少，多为硬叶常绿阔叶林，山谷有肉质多刺灌丛。

1. 天全城郊（17/Ⅳ—1/Ⅴ）、紫石（16/Ⅵ—3/Ⅶ）：海拔 770—900米，耕作区为主。

2. 新沟（2/Ⅴ—17/Ⅴ）、赤竹坪（18/Ⅴ—15/Ⅵ）：海拔1400—1700米，为常绿阔叶林。

3. 龙胆溪（6/Ⅶ—14/Ⅶ）团牛坪（15/Ⅶ—1/Ⅷ）：海拔 2000—2400米，为常绿及落叶阔叶林。

2400 米以上至山顶为高山针叶林，未设点采集。八月间越过山脊到西坡的别托（1/Ⅷ—16/Ⅷ，2400米）、凉风顶（16—28/Ⅷ，2100米）及泸定城郊（6月中旬及28/Ⅷ—5/Ⅸ，1500米）附近工作了一个多月。此区的植被类型由针叶林至高山栎林；泸定一带为稀树草原。

调查结果（见表 1 及表 3）共获两栖动物16种，502 号（蝌蚪等 150 余瓶号），分隶 9 属 7 科 2 目；爬行动物16种，264号，分隶13属 7 科 2 目。二郎山东西坡的自然条件有所不同，但由于调查面较小，工作期间的季节性及深广度不平衡，所得的资料还不能全面地反映东西坡的区系特性。

现将其中的一些种探讨如下：

（一）两 栖 纲

1. 山溪鲵 *Batrachuperus pinchonii* (David)

背面均有黄褐色深浅相间的云斑状纹，仅个别标本不明显；沿上尾鳍鳍褶上多为土褐色斑点；腹面色浅，云斑小，不及背面的显著，腹中线深灰蓝色。手足腹面均有角鞘，

其中有4号经保存后脱落，而指趾末端仍为棕褐鞘所复盖（此外有2♂♂、1♀♀，四川农学院17/X采的标本亦全有角鞘）。七月下旬同时采到幼体14个，体全长36毫米（32—44.5毫米），掌突及指趾末端角鞘显著。西1023号标本全长60毫米，外鳃消失，已具眼睑，体色斑纹与成体同。解剖西1003号雌性（全长120毫米），右侧卵巢有成熟卵14枚，卵径3.5毫米，棕黄色；小卵乳黄色，20枚，卵径1—1.5毫米。在刘牛坪2400米高处的小溪沟（溪宽约1米左右）的石缝间、石块下采到。

2.角蟾 *Megophrys* 蝌蚪

19/Ⅵ、1/Ⅶ，先后在紫石脚基坪900米流溪中采到22个口部为漏斗状的角蟾蝌蚪。体全长10—50毫米左右（后肢3—6毫米），尚不能分辨为何种。体棕黑色，尾肌上方色深，形成不规则的纵纹。

3.宝兴齿蟾 *Oreolalax*【7】*popei* (Liu)

与角蟾蝌蚪同一环境中采到齿蟾各期蝌蚪。小蝌蚪(全长30毫米左右)体黑色，尾部浅，近于白色，齿式少于I:5—5/I:5—5；体形大者，色棕黑，尾浅，齿式I:6—6/I:6—6者占多数，个别的下唇齿I:7—7，副突多，上面有小齿；四肢具备时全长71—75毫米，背部斑点初现，唇齿消失，唇齿棱尚未萎缩。

4.大蟾蜍华西亚种 *Bufo bufo andrewsi* Schmidt

体长在60—70毫米之间者8♂♂、1♀(51毫米)；70—80毫米者14♂♂、9♀♀；80—90毫米者16♂♂、18♀♀（大者达100毫米）。在东坡采到大量蝌蚪（12瓶号），唇齿式Ⅰ/Ⅲ，体扁平，口宽大，体尾色深；六月中旬得次成体。蝌蚪与平原上的大蟾蜍中华亚种易于区别，而成体不易区分。

5.华西雨蛙 *Hyla annectans* (Jerdon)

在二郎山采到的数量较多，该种广泛分布于川、云、贵高原，广西西部亦有之。四川九顶山，特别是峨眉山极为罕见，历年来在峨眉山只采到一个雌性标本。个体大小及斑点数目在不同地区有变异，以后拟作全面比较。二郎山的雌性体大（10♀♀：31.8—43毫米），后肢长，体侧圆斑点数目1—5枚，以3枚的个体数最多，占总个体数的1/2以上；股部前后圆斑0—8枚，以3枚的个体数最多，斑纹多呈圆形，分散排列。从未有方形或三角状、彼此排列呈镶嵌状者。

雨后或气候转变前夕，黎明前出现最多，22/Ⅵ晚在紫石三人工作二小时就获得50余号。曾在5—6月均观察到抱对。30/Ⅴ—1/Ⅶ采到5瓶号蝌蚪，晚期的少。蝌蚪栖息在水质污浊的积水凼、蓄水池底层。同时采到宝兴树蛙及峨眉树蛙的蝌蚪。

6.四川湍蛙 *Staurois mantzorum* (David)

所采到的数量较多，川西山区北缘（九顶山、蟠龙山、夹金山），康定和云南的大理、丽江、景东均有之（刘等1961）。1963年9月首次在峨眉簸箕沟采到。川西、康定和滇北的四川湍蛙在生活时色斑及体形大小均有差异，今后可作进一步比较。

7.棕点湍蛙 *Staurois loloensis* Liu

仅采到2♂♂，第一指上无横沟；而模式标本产地的标本是有横沟的。

8.斑腿树蛙 *Rhacophorus leucomystax* (Gravenhorst)

[illegible]。[illegible]5♂♂；[illegible]32♂♂、4♀♀；[illegible]35♂♂、1♀；头部[illegible]；[illegible]。8/Ⅶ、1/Ⅷ分别在水田边的杂草间发现卵泡。成体[illegible]水田[illegible]及其附近的石缝或土洞内。

（二）爬行纲

1.[illegible] *Japalura flaviceps* Barbour et Dunn

[illegible]于模式标本产地（原记录为大渡河，未指明具体地点），只见于西坡，数量[illegible]，[illegible]与自然条件[illegible]有关。[illegible]于[illegible]路旁石缝、有刺灌丛、荒坡、草丛间。洞穴多以[illegible]形[illegible]，洞口[illegible]。活动性不及大渡石龙子。受惊扰时，常停下[illegible]注视声音传来的方向；[illegible]攻击，[illegible]逃。捕捉[illegible]有[illegible]口咬手情况。

2.[illegible] *Japalura szechwanensis* Hu et Djao

[illegible]根据1961年[illegible]四川彭[illegible]白水河采到的标本发表的新种（胡、赵，1966），此次又在二郎山[illegible]采得，说明[illegible]山[illegible]地区爬行动物区系组成上的一致。

3.[illegible] *Takydromus septentrionalis* Guenther

只见于二郎山东坡，观察了全部65号[illegible]标本：颏片除1号为4对，4号一侧为3，另一侧为4外，其余全为3对；鼠蹊孔全部都是1对；背面起棱大鳞6—7纵行，只6纵行[illegible]；腹面起棱大鳞均为8纵行。

[illegible]多于中午，天[illegible]闷热天气时外出活动，以13:30—14:00活动最盛，上午10点以前[illegible]4点以后[illegible]少见[illegible]。活动地点以[illegible]已荒废[illegible]通行，两边长满木贼类杂草的公路[illegible]最多。

4.[illegible] *Lygosoma indicum* (Gray)

[illegible]海拔800米[illegible]坝[illegible]，[illegible]坝两侧为大河，坝上遍布石块，其[illegible]小[illegible]，[illegible]灌[illegible]。多于中午外出活动，一平方米范围可见[illegible]1—[illegible]。23/[illegible]，上午10[illegible]晴，天气闷热，3人在11:00—13:00这段时[illegible]15只。

5.[illegible] *Leiolopisma monticola* Schmidt

[illegible]标本7号，根据其形态特征，[illegible]可以分为两个类型。其中的[illegible]号，其[illegible]特征较符合于模式标本产地[illegible]云南丽江的山[illegible]的描述。不过，天全标本[illegible]云南丽江山[illegible]标本（[illegible]76号，雄性成体）比较，天全标本体形[illegible]粗壮，[illegible]较长。

6.[illegible] *Leiolopisma potanini* (Guenther)

天全[illegible]3号[illegible]标本，根据其[illegible]度及鳞[illegible]特征认为较符合于模式产地在康定的[illegible]。但天全标本与[illegible]原始描述仍有以下几点不同：天全标本第4趾[illegible]为12—15（原始描述为17）；身[illegible]黑色[illegible]的上缘呈波状（原始描述为平直的）；[illegible]黑色点[illegible]纵行（原始描述为背中线有一黑色脊线）。关于[illegible]更多的标本作进一步研究。

7.大[illegible] *[illegible]* [illegible]

[illegible]〔10〕，[illegible]一致。[illegible]：（1）[illegible]行26—28行；（2）[illegible]—2[illegible]，[illegible]；（3）[illegible]彼此相切，[illegible]。（4）[illegible]（[illegible]）[illegible]行鳞数63—70枚。

[illegible]标本[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]形，直径2[illegible]，[illegible] 700 [illegible]。

8.八[illegible] *Natrix octolineata* (Boulenger)

		全 长	尾 长	全长/尾长	腹 鳞	尾下鳞
大 金	1♀	655 毫米	175 毫米	3.74	166	78
[illegible]	1♂	821 毫米	170 毫米	4.85	171	79

大金的[illegible] 5 号[illegible]，腹鳞数 153—173，平均 167；尾下鳞数 72—115，平均 85。

[illegible]二[illegible]大[illegible]、景东、西双版纳等地标本比较，[illegible]，[illegible]；[illegible]背面的[illegible]，[illegible]；腹鳞两侧的黑点[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]干背面颜色[illegible]，[illegible]；[illegible]的黑点较粗大，[illegible]的黑色点线[illegible]，[illegible]、[illegible]山、[illegible]江等地大[illegible]，[illegible]（[illegible]）。[illegible]，[illegible]，[illegible]。由于在[illegible] 2 号，[illegible]的意义。

[illegible]（19[illegible]）[illegible] *Natrix nigroreticulata*。Pope（1935）[illegible] *Natrix johannis* (Boulenger)。[illegible]，[illegible]、[illegible] 2 枚，[illegible]；[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。

Pope [illegible]（[illegible] 6♂♂：151—164，[illegible]♀♀151—161；[illegible]5♂♂：64—77，3♀♀：6[illegible]—73），[illegible]。[illegible] 77[illegible]73。

Pope [illegible]山、[illegible]。此[illegible]大金、[illegible]，也是

有极大可能的。

（三）区系特征

就现有资料，两栖纲在二郎山的优势种为大蟾蜍华西亚种、华西雨蛙、四川湍蛙及班腿树蛙。棘腹蛙、日本林蛙、绿臭蛙及峨眉树蛙等均见于大凉山以北的盆地边缘山区，但在大凉山尚未见有它们的分布。反之，大凉山习见种如双团棘胸蛙、昭觉林蛙、无指盘臭蛙和滇蛙在大凉山以北地区均一无所获。这说明二郎山的两栖动物区系与它南北毗邻的蟠龙山、夹金山、峨眉山的区系基本相同，同属于我国西南区中亚热带常绿阔叶林及针叶高山亚区。在这亚区中峨眉山是调查资料最多的一个点，所采到的种类也最多，共有有尾目3种，无尾目28种，二郎山的种类不及峨眉山的丰富。

在二郎山分布于高海拔（2000米以上）的仅有两급流溪类型即山溪鲵及棕点湍蛙；大蟾蜍华西亚种的垂直分布幅度最大。平原的习见种如黑斑蛙、饰纹姬蛙在二郎山数量甚少，有的种类甚至未发现，如沼蛙及大蟾蜍中华亚种。

在二郎山获蜥蜴9种，数量亦较多，东西坡各有一优势种，东坡为北草蜥，西坡为草绿龙蜥，在一定程度上反映了东西坡的差别。北草蜥分布区广，但是峨眉山却没有该种的分布，而为相近属种峨眉地蜥 *Platyplacopus intermedius* (Stejneger) 所替代。草绿龙蜥的主要分布区在四川西部、西北部的巴塘、平武，曾在茂汶一带获得大量标本；云南丽江雪山曾有该种记录。根据张孟闻(1932)之记载，峨眉山及峨边有丽纹龙蜥 *Japalura splendida* Barbour et Dunn，我室在1963年赴美姑、峨边等地采集时，获23号该种标本。这两种龙蜥在川西、滇北地区的分布规律可作进一步探讨。

滑蜥的分类问题颇为复杂，虽然对二郎山的标本进行详细核对以后，暂定为二种；但仍需继续收集有关资料，作进一步的研究。

二郎山的蛇均系习见种，所采到的数量也很少。其中有毒蛇一种，即菜花烙铁头；而峨眉山的毒蛇则有6种之多。

表 1　二郎山两栖动物调查结果

		二郎山东坡(天全)									二郎山西坡(泸定)						垂直分布(米)	采到频次
		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
		♂	♀	卵蝌	♂	♀	卵蝌	♂	♀	卵蝌	♂	♀	卵蝌	♂	♀	卵蝌		
山溪鲵	*Batrachuperus pinchonii* (David)							9	10	14							2400	6
角蟾	*Megophrys* sp.			卄													900～970	2
宝兴齿蟾	*Oreolalax popei* (Liu)			卅													970	3
大蟾蜍华西亚种	*Bufo b. andrewsi* Schmidt	1	7	卄	27	7	卅			卄	7	5	卵	3	9		900～2400	26
华西雨蛙	*Hyla annectans* (Jerdon)	77	12	卅	12	1	卅										900～1500	11
泽蛙	*Rana limnocharis* Boie	30	48	+													770～900	14
棘腹蛙	*Rana boulengeri* Guenther	5	4	卅													800～900	9
黑斑蛙	*Rana nigromaculata* Hallowell	4	2														770～900	3
日本林蛙	*Rana japonica japonica* Guenther		2	卅													770～900	6
绿臭蛙	*Rana margaratae* Liu				8	10	+										1400～1500	7
四川湍蛙	*Staurois mantzorum* (David)		1		16	62	卅					1					1250～1500	15
倮点湍蛙	*Staurois loloensis* Liu							2									2100～2400	2
斑腿树蛙	*Rhacophorus leucomystax* (Gravenhorst)	74	5	卵													770～900	9
峨眉树蛙	*Rhacophorus omeimontis* (Stejneger)	3	1	+	4	3	卵										900～1400	11
宝兴树蛙	*Rhacophorus dugritei* (David)				15	3	[illegible]										1400～1450	8
饰纹姬蛙	*Microhyla ornata* (Duméril *et* Bibron)	4	1														770	2

表 2 二郎山爬行动物调查结果

		二郎山东坡(天泉)									二郎山西坡(泸定)						垂直分布(米)	系列顺次
		[illegible]、紫石▲			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
		♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼	♂	♀	幼		
草绿龙蜥	*Japalura flaviceps* Barbour *et* Dunn										32	25	1	1	1	1	1350～2100	9
四川龙蜥	*J. szechwanensis* Hu *et* Djao				1												1400	1
蹼趾壁虎	*Gekko subpalmatus* Guenther	1															770	1
大渡石龙子	*Eumeces tunganus* Stejneger										6	6					1350	3
山滑蜥	*Leiolopisma monticola* Schmidt							3	1								2100	2
康定滑蜥	*L. potanini* (Guenther)								3								2100	3
蜓蜥	*Lygosoma indicum* (Gray)	15	10	8	1							1					770～1350	8
北草蜥	*Takydromus septentrionalis* Guenther	36	29	38													770	8
脆蛇蜥	*Ophisaurus harti* Boulenger	3	2														770	*
赤链蛇	*Dinodon rufozonatum* (Cantor)	1															900	1
黑眉锦蛇	*Elaphe taeniura* Cope														1		2100	1
颈槽游蛇	*Natrix nuchalis* (Boulenger)					1			1					2	1	3	1100～2100	6
八线游蛇	*N. octolineata* (Boulenger)			1			2		1	2				1			2100	6
斜鳞蛇中华亚种	*Pseudoxenodon macrops sinensis* Boulenger					1		1									1100～2100	2
乌梢蛇	*Zaocys dhumnades* (Cantor)	1	1														900	2
菜花烙铁头	*Trimeresurus jerdonii* (Guenther)							3	5					1	3		2100～2400	9

▲ 在紫石岗看到王锦蛇及翠青蛇。

* 本种系购得。

《中国动物志》两栖纲和爬行纲各分册编写动态

由我所负责主编的《中国动物志》两栖纲和爬行纲各分册，曾于 1973 年 12 月在成都召开各协作单位碰头会，明确了编志的目的意义，进行了分工和制订编写计划。1974 年，各单位在党组织的统一领导下，以批林批孔为纲，“抓革命，促生产”，纷纷外出进行现场调查，搜集文献资料，积极着手编写工作。据目前所知：上海自然博物馆曾到东南沿海及旅大蛇岛调查，内蒙古大学曾到阿拉善地区调查，云南动物研究所曾到滇西南一带调查，四川医学院曾到川西南一带调查，浙江医科大学及浙江博物馆曾到浙南一带调查，四川省生物研究所曾到安徽、湖北、黔西、川东及川南一带调查，北京动物研究所及哈尔滨师范学院曾到东南沿海进行调查。

《中国动物志》两栖纲第二分册（盘舌蟾科、锄足蟾科、蟾蜍科及雨蛙科）样稿讨论会将于1975年初在成都举行。

《中国动物志》爬行纲第五分册（毒蛇）样稿讨论会已于1974年11月26日至12月 6 日在上海举行。

出版简讯

△ 在我所和上海自然博物馆的倡议下，由广西医学院、上海中药制药二厂、上海自然博物馆、上海医药工业研究院、中山医学院、四川省生物研究所、江苏省无锡市崇武区人民卫生院、江苏省常州市东风区医院、浙江医科大学和浙江吴兴县卫生局、浙江省中医研究所等十一个单位协作编写的《中国的毒蛇及蛇伤防治》一书，于1972年底完稿后，已由上海人民出版社正式出版。

告读者

△ 我所编印的《科技资料》，自本期起更名为《川生科技》，仍为不定期刊物，继续出版。由于扩大篇幅，1974年只出两期。以前各期由于印数不多，现已分发完，未能满足各方面需要，请鉴谅。

△ 《川生科技》两栖爬行动物研究专刊第一辑，即《中国蛇类检索表》，1972年印出后，各单位纷纷来函索要，现已无存书。现已将该书修订，作为《中国爬行动物系统检索》书中的一部份，如需要参考，请留意该书出版日期。

△ 如需要《川生科技》，请函成都市反帝后坝四川省生物研究所科研生产组索取。

川 生 科 技		编辑出版	四川省生物研究所 情 报 资 料 室
一九七四年　第二期 (总 第 五 期)		印　　刷	成 都 印 刷 二 厂

出版日期：1974年12月　　*内部资料　注意保存*